



T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

**DİŐ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK
EĞİTİMİ GİRİŐ SINAVI
(2026-DUS 1. DÖNEM)**

BİLİM SINAVI

26 NİSAN 2026

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

ÖSYM

AÇIKLAMA

1. Bu kitapçıkta toplam **120 soru** bulunmaktadır.
Temel Bilimler Testi: 40 soru
Klinik Bilimler Testi: 80 soru
2. Bu sınav için verilen cevaplama süresi **150 dakikadır (2,5 saat)**.
3. Bu sınav puanlanırken her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri çıkarılacak ve kalan sayı o bölümle ilgili ham puanınız olacaktır.
4. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
5. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.
6. Bu kitapçıkta yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Cevap kâğıdında bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde silme işlemi çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.
7. Sınavda uyulacak kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir.

Bu testte 40 soru vardır.

1.

2.

3.

4.

5. Kırk dört yaşındaki kadın hasta gözünde şişlik ve kızarma şikâyetiyle başvuruyor. Radyolojik görüntüleme sonucu hastanın sinus cavernosus'unda laterale doğru genişleyen tromboz tespit ediliyor.

Bu hastada aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi en az olasıdır?

- A) Burun ucunda temas duyusu kaybı
- B) Üst dudakta temas duyusu kaybı
- C) Alt dudakta ağrı duyusu kaybı
- D) Alt göz kapağında temas duyusu kaybı
- E) Göz hareketlerinde kısıtlılık

DOĞRU CEVAP: C

6.

9.

7.

10.

8.

11.

ÖSYM

Bu soruların telif hakları ÖSYM'ye aittir. Sorular ÖSYM'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir kişi, kurum veya kuruluş tarafından kullanılamaz.

12. Kandan dokuya geçerek doku makrofajlarına dönüşen lökosit aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Nötrofil B) Eozinofil C) Bazofil
D) Monosit E) Lenfosit

DOĞRU CEVAP: D

13.

14.

15.

16.

17.

ÖSYM
Bu soruların telif hakları ÖSYM'ye aittir. Sorular ÖSYM'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir kişi, kurum veya kuruluş tarafından kullanılamaz.

18.

21.

19.

22.

20.

23.

ÖSYM

Bu soruların telif hakları ÖSYM'ye aittir. Sorular ÖSYM'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir kişi, kurum veya kuruluş tarafından kullanılamaz.

24.

27.

25.

28.

26. Diş taşı temizliği için başvuran 35 yaşındaki erkek hastanın ağız muayenesinde yumuşak damak ve dil yüzeyinde beyaz, plak benzeri lezyonlar görülüyor. Lezyonlardan alınan materyalden yapılan Gram boyamada ovoid, tomurcuklanan hücreler saptanıyor. Besiyerinde üretilen koloniler serumda 90 dakika bekletildiğinde germ tüp testi pozitif tespit ediliyor.

29.

Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisinin bu hastadaki lezyonlardan sorumlu olması en olasıdır?

- A) *Candida albicans* B) *Candida glabrata*
C) *Candida tropicalis* D) *Candida krusei*
E) *Candida parapsilosis*

30.

DOĞRU CEVAP: A

31.

35.

32. Çene kemiklerinde en sık görülen osteosarkom tipi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Osteoplastik B) Kondroplastik
C) Fibroplastik D) Telanjektatik
E) Jukstakortikal

DOĞRU CEVAP: B

33.

36.

34.

37.

38.

ÖSYM
Bu soruların telif hakları ÖSYM'ye aittir. Sorular ÖSYM'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir kişi, kurum veya kuruluş tarafından kullanılamaz.

39.

40.

ÖSYM

Bu soruların telif hakları ÖSYM'ye aittir. Sorular ÖSYM'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir kişi, kurum veya kuruluş tarafından kullanılamaz.

Bu testte 80 soru vardır.

1.

3.

2. Otuz yaşındaki erkek hastanın dental muayenesinde sağ üst ikinci büyük azı dişinin mezial ve oklüzal yüzeylerinde, sağ üst birinci kesici dişinin mezial arayüzeyinde çürük lezyonu ile sol üst birinci kesici dişinde insizal uçla birlikte mezial, vestibül ve palatinal yüzeyleri de içine alan Sınıf IV kompozit restorasyonu olduğu tespit ediliyor. Bununla birlikte hastanın sol alt ikinci küçük azı dişinin de çürük nedeniyle çekildiği öğreniliyor.

Bu bulgulara göre hastanın DMFT ve DMFS değerleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

- A) 4 ve 4 B) 11 ve 4 C) 4 ve 12
D) 4 ve 11 E) 12 ve 4

DOĞRU CEVAP: D

5.

7.

6.

8.

9.

ÖSYM

Bu soruların telif hakları ÖSYM'ye aittir. Sorular ÖSYM'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir kişi, kurum veya kuruluş tarafından kullanılamaz.

10.

13. Temporomandibular eklem rahatsızlığı teşhisi koyulurken aşağıdakilerden hanginin dikkate alınması en az olasıdır?

- A) Kulak ağrısı
- B) Diş ağrısı
- C) İşitme zorluğu
- D) Sınırlı çene hareketleri
- E) Eklem sesleri

11.

DOĞRU CEVAP: C

12.

14.

15.

ÖSYM
Bu soruların telif hakları ÖSYM'ye aittir. Sorular ÖSYM'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir kişi, kurum veya kuruluş tarafından kullanılamaz.

16.

19.

17.

20.

18.

ÖSYM
Bu soruların telif hakları ÖSYM'ye aittir. Sorular ÖSYM'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir kişi, kurum veya kuruluş tarafından kullanılamaz.

21.

24.

22.

25.

23.

26. Genellikle çocuklarda gözlenen, malnütrisyonla ilişkilendirilen, dış eti ve bukkal mukozada iyileşmeyen ülser ve nekrotik alanlar şeklinde görülebilen en olası hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Sifiliz B) Pemfigus C) Tüberküloz
D) Noma E) Paget

DOĞRU CEVAP: D

ÖSYM
Bu soruların telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir kişi, kurum veya kuruluş tarafından kullanılamaz.

27.

28.

29.

30.

31. On beş yaşındaki kız hasta rutin muayene için kliniğe getiriliyor. Yapılan muayenede 35 numaralı diş kronunda hipoplazik defektler ve hipomineralize alanlar olduğu izleniyor. Alınan periapikal radyografıta, ilgili dişin kronunda irregüler radyolüsent alanlar gözleniyor. Bu durumun yalnızca ilgili dişte olduğu ve kökte herhangi bir patoloji olmadığı görülüyor. Hastanın ailesinden daha önce de sol alt bölgede süt azı dişinde diş enfeksiyonu nedeniyle dişin çekiminin yapıldığı öğreniliyor.

Bu hastadaki anomali için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Turner hipoplazisi
- B) Dens invaginatus
- C) Amelogenesis imperfekta
- D) Dentinogenesis imperfekta
- E) Dentin displazisi

DOĞRU CEVAP: A

32.

34.

33.

35.

ÖSYM

Bu soruların telif hakları ÖSYM'ye aittir. Sorular ÖSYM'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir kişi, kurum veya kuruluş tarafından kullanılamaz.

36.

38.

37.

39.

40.

ÖSYM

Bu soruların telif hakları ÖSYM'ye aittir. Sorular ÖSYM'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir kişi, kurum veya kuruluş tarafından kullanılamaz.

41.

43.

42.

44.

ÖSYM

Bu soruların telif hakları ÖSYM'ye aittir. Sorular ÖSYM'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir kişi, kurum veya kuruluş tarafından kullanılamaz.

45.

47.

46.

48.

49.

ÖSYM

Bu soruların telif hakları ÖSYM'ye aittir. Sorular ÖSYM'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir kişi, kurum veya kuruluş tarafından kullanılamaz.

50. Yirmi beş yaşındaki erkek hasta 2 yıl önce sağ alt 20 yaş dişini çektirdiğini, daha sonraki süreçte o bölgede sürekli diş etinde kanama ve rahatsızlık hissi oluştuğunu ifade ediyor. Ağız içi muayenesinde 47 numaralı dişin distalinde 5 mm periodontal cep tespit ediliyor. Hastaya lokal anestezi altında kök yüzeyi düzleştirme (SRP) işlemi planlanıyor.

Bu hasta için planlanan işlem sırasında aşağıdaki periodontal el aletlerinden hangisinin kullanılması en uygundur?

- A) Gracey 11-12
B) Gracey 13-14
C) Gracey 9-10
D) Gracey 7-8
E) Nabers

DOĞRU CEVAP: B

51.

52. On iki yaşındaki erkek çocuk üst dişlerinin önde olması nedeniyle ortodonti kliniğine getiriliyor. Klinik muayene ve sefalometrik analiz sonucunda SNA açısının 82°, SNB açısının 75° ve SN-GoGn açısının 28° olduğu belirleniyor.

Bu hasta için en uygun tedavi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Oksipital headgear uygulanması
B) Monoblok ile birlikte oksipital headgear uygulanması
C) Reverse headgear uygulanması
D) Frankel-III uygulanması
E) Twin-blok uygulanması

DOĞRU CEVAP: E

53.

ÖSYM
Bu soruların telif hakları ÖSYM'ye aittir. Sorular ÖSYM'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir kişi, kurum veya kuruluş tarafından kullanılamaz.

54.

56.

55.

57.

ÖSYM

Bu soruların telif hakları ÖSYM'ye aittir. Sorular ÖSYM'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir kişi, kurum veya kuruluş tarafından kullanılamaz.

58.

61.

59.

62.

60.

63.

ÖSYM

Bu soruların telif hakları ÖSYM'ye aittir. Sorular ÖSYM'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir kişi, kurum veya kuruluş tarafından kullanılamaz.

64.

67.

65.

68. I. Hastanın bifosfonatı ne kadar süredir kullanıyor olduğu önemlidir.
II. İntravenöz kullanım ile oral kullanım arasında risk açısından fark yoktur.
III. Endodontik tedavi riskli olduğundan dişin çekimi tercih edilir.

66.

Bifosfonat kullanan hastalarda, ilaç nedeniyle çenede oluşabilecek osteonekroz gelişimi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve III C) Yalnız II
D) II ve III E) I, II ve III

DOĞRU CEVAP: A

ÖSYM
Bu soruların telif hakları ÖSYM'ye aittir. Herhangi bir şekilde ÖSYM'in yazılı izni olmaksızın hiçbir kişi, kurum veya kuruluş tarafından kullanılamaz.

69.

71.

70.

72.

ÖSYM

Bu soruların telif hakları ÖSYM'ye aittir. Sorular ÖSYM'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir kişi, kurum veya kuruluş tarafından kullanılamaz.

73. Aşağıdakilerden hangisinin ankilozе süt dişler ve bu dişlerle ilgili bölgede gözlenebilecek klinik ve radyografik bulgulardan biri olması en az olasıdır?

- A) Normal oklüzal seviyenin altında konumlanma
- B) Periodontal ligament aralığında genişleme
- C) Dikey perküsyonda künt ve metalik ses varlığı
- D) Altında bulunan sürekli dişin sürmesinde gecikme
- E) Altında bulunan sürekli dişte ektopik erüpsiyon

DOĞRU CEVAP: B

74.

75.

76.

ÖSYM

Bu soruların telif hakları ÖSYM'ye aittir. Sorular ÖSYM'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir kişi, kurum veya kuruluş tarafından kullanılamaz.

77.

79.

78.

80.

ÖSYM

Bu soruların telif hakları ÖSYM'ye aittir. Sorular ÖSYM'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir kişi, kurum veya kuruluş tarafından kullanılamaz.

SINAVDA UYULACAK KURALLAR

1. Sınav salonunda saate entegre kamera ile kayıt yapılıyor ise kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların sınavları, ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.
2. **Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır.** Adayların sınav binasına; her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, anahtarlık, her türlü araç anahtarı, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar ile; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (**alyans hariç**), bilezik, broş ve diğer takılar, her türlü plastik, cam eşya (**şeffaf/numaralı gözlük hariç**), plastik ve metal içerikli eşyalar (**başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, kağıt ve metal para, anahtarlıksız basit anahtar, görüntü alma, kayıt yapma ve kablosuz iletişim sağlama özelliği bulunmayan bir adet ulaşım kartı (veya banka kartı/kredi kartı), basit tokalı kemer, basit tel toka, lastik toka ve basit piercing hariç**) her türlü elektronik/mechanik cihaz ve her türlü müsvedde kâğıt, defter, kalem, silgi, kalemtraş, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açılöçer ve bu gibi araçlarla, yiyecek içecek (**şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç**), ilaç ve diğer tüketim maddeleri ile gelmeleri kesinlikle yasaktır. Bu tür eşya, araç-gereçlerle sınava girmiş adaylar mutlaka Salon Tespit Tutanağı'na yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. **Ancak, ÖSYM Başkanlığı tarafından belirlenen Engelli ve Yedek Sınav Evrakı Yönetim Merkezi (YSYM) binalarında sınava girecek olan engelli adayların sınav giriş belgelerinde yazılı olan araç-gereçler, cihazlar vb. yukarıda belirtilen yasakların kapsamı dışında değerlendirilecektir.**
3. Bu sınav için verilen cevaplama süresi **150 dakikadır (2,5 saat)**. Sınav başladıktan sonra **ilk 110** ve **son 15** dakika içinde adayın sınavdan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. **Bu süreler dışında, cevaplama sınav bitmeden tamamlarsanız cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz. Bildirilen sürelerle aykırı davranışlardan adayın kendisi sorumludur.**
4. **Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.**
5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.
6. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce, sınav kurallarına uymaya bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanlar ve yapılacak uyarılara uymayanlar Salon Tespit Tutanağı'na yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
7. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenler Salon Tespit Tutanağı'na yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden elde edilen bulgular bireysel veya toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların sınavı geçersiz sayılacak ayrıca bu aday/adaylar 2 yıl boyunca ÖSYM tarafından düzenlenen hiçbir sınavı başvuru yapamayacak ve sınava giremeyecektir. Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdiği takdirde, ÖSYM bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını geçersiz sayabilir.
8. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların, cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
9. Soru kitapçığınızı alır almaz kitapçık kapağında bulunan alanları doldurunuz. Size söylendiği zaman sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulunan soru kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığının sayfası eksik veya basım hatalıysa değiştirilmesi için salon başkanına başvurunuz. **Size verilen soru kitapçığının numarasını cevap kâğıdınızdaki "Soru Kitapçık Numarası" alanına yazınız ve kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yer alan Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan eden alanı imzalayınız.**
10. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM'de incelenecektir. Soru kitapçığının sayfalarını koparmayınız. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
11. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün değildir, bu husustaki özen yükümlülüğü ve sorumluluk size aittir.
12. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.
13. **Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı, cevap kâğıdınızı ve sınava giriş belgenizi salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim ediniz. Bu konudaki sorumluluk size aittir.**
14. Sınav süresi salon görevlilerinin "SINAV BAŞLAMIŞTIR" uyarısıyla başlar, "SINAV BİTMİŞTİR" uyarısıyla sona erer.

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve doğacak tüm mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.